

Outdoor Living

Produktportefølje



Der SonnenLichtManager





Outdoor Living

Frirum med stil

Hej Sol!

For at du kan realisere din personlige friluftsdream tilbyder vi moderne solafskærmningsprodukter af høj kvalitet, skræddersyet efter dine mål. Tilpas dem med din egen indretningsstil og udvid dit personlige opholdsrum i det fri. De fantastisk flotte markiser og mange tilføjende løsninger imødekommer selv de mest krævende designkrav, og sørger for en helt speciel atmosfære på terrasser, i haver og loggiaer. Lad dig inspirere og overbevise af den mangfoldige WAREMA verden.





Indhold

06 / Terrea terrassemarkiser

Terrea 550
Terrea 580
Terrea K60
Terrea K50
Terrea K70
Terrea H60
Terrea G60
Terrea 530
Terrea 700S
Ekstraustyr

20 / Sidemarkise

Sidemarkise 390
Ekstraustyr

24 / Perea pergola-markiser

Perea P20
Perea P40
Perea P40 WeatherEdition
Perea P60
Perea P70
Ekstraustyr

34 / Lamaxa tagsystemer

Lamaxa L50 View
Lamaxa L50
Lamaxa L50 Tex
Lamaxa L50 Line
Lamaxa L50 stjerneudformning
Lamaxa L60
Lamaxa L70
Lamaxa L60 / L70 Line
Lamaxa som Free-montering
Ekstraustyr

48 / Climara vinterhave-markiser

Climara W10
Climara W20
Climara W9
Climara W19
Climara W7
Climara D3
Ekstraustyr

58 / Sonea solsejl

Sonea S40
Sonea S50
Sonea S70
Ekstraustyr

64 / Insektskærme

Rullegardin
Fast ramme
Hængslet dør
Skydedør
Plissé
Svingdør
Side-rullegardin GrandSlide
Insektskærm-væv

76 / Ekstraustyr

78 / Alt under ét

82 / Mere end solafskærmning

Terrea terrassemarkiser

Giv plads til det væsentlige





Ønsker du at tilbringe mere tid udendørs uden at gå på kompromis med perfekt solafskærmning?

Med vores innovative markiseløsninger kan du skabe et helt nyt opholdsrum på din terrasse, til at arbejde i, slappe af eller samles med hele familien. Vores aktuelle program omfatter Terrea terrassemarkiser af høj kvalitet til enhver installation og enhver smag. Attraktive mønstre og stelfarver giver maksimal designfrihed. Og det gennemtænkte tilbehør garanterer optimal betjeningskomfort og et stort plus for livskvaliteten.



Kassettemarkise Terrea 550

Stilrent kassettedesign


Med denne kassettemarkise vil enhver glæde sig til hyggelige stunder på den perfekt skyggelagte terrasse. Kassettenes kompakte design passer harmonisk på enhver facade.

Enestående tilbehør

- / Flæse
- / LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Kan installeres på beskyttede og ubeskyttede steder takket være den lukkede kassette
- / Meget flad og kompakt konstruktion
- / Diskret og harmonisk integreret i facaden



Maks. bredde/udfald/hældningsvinkel	4500 mm/2500 mm/40°
Kassette	182x108 mm
Knækarm	Kraftoverførsel med flexbånd
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret i RAL 9016, RAL 9006, W4916, som tilvalg iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering



Kassettemarkise Terrea 580

Skyggelægning i stor skala


Denne kassettemarkise garanterer en stemningsfuld atmosfære. Det kompakte design sikrer diskret integrering med bygningens facade samtidig med stilfuld skyggelægning af større arealer.

Enestående tilbehør

- / Flæse eller flæserullegardin med drejestang
- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Vægtilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Kan installeres på beskyttede og ubeskyttede steder takket være den lukkede kassette
- / Skygge til større flader
- / Flad, kompakt konstruktion, som fremhæver det moderne design



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	5500 mm/3000 mm/40°(ved motor)/25°
Kassette	226x129 mm
Knækarm	Kraftoverførsel med flexbånd
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret i RAL 9016, RAL 9006, W4916, som tilvalg iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering



Kassettemarkise Terrea K60

Klassisk design


Alsiddig, funktionel, imponerende: Denne kompakte kassettemarkise tilbyder alt det, der udgør pålidelig solafskærmning. Den ovale kassette smelter stilfuldt sammen med enhver facade og beskytter både dugen og knækarmene mod vind og vejr.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang, motor eller WMS komfortstyring
- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Flæse
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Kan installeres på beskyttede og ubeskyttede steder takket være den lukkede kassette
- / Pålidelig skyggespreder til større flader
- / Behagelig beskyttelse af privatlivets fred i kombination med side-markise eller flæserullegardin
- / WMS komfortstyring for maksimal komfort



Maks. bredde/udfald/hældningsvinkel	7.000 mm/4.000 mm/30° (med indstillelig konsol)
Kassette	240x165 mm
Knækarm	Kraftoverførsel med kæde eller wire, valgfrit segment
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering





Kassettemarkise Terrea K50

Lille og ligetil

LINE
CUBIC


Nyd godt af optimal solafskærmning, selv på de mindste terrasser eller altaner. Denne kassettemarkise er perfekt egnet til små arealer uden at gå på kompromis med fleksibilitet og design. Den er nu også tilgængelig med flæserullegardin for uforstyrrede stunder på din terrasse.

Enestående tilbehør

- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Flæserullegardin med drejestang
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Kan installeres på beskyttede og ubeskyttede steder takket være den lukkede kassette
- / Flad og kompakt konstruktion med små dimensioner
- / Eksklusivt produkt design i kubisk udformning
- / Lille monteringsafstand til væg og loft



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	5.000 mm/3.000 mm/35°
Kassette	200x130 mm
Knækarm	Kraftoverførsel med flexbånd
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret i RAL 9016, RAL 9006, W4916, som tilvalg iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering



Kassettemarkise Terrea K70

Kubisk design-highlight

LINE
CUBIC

Elsker du puristisk design og lige linjer? Så vil du blive begejstret for denne kassettemarkise. Med sin kantede, kompakte udformning passer den sømløst til kubiske arkitekturer med fladt eller skråt tag.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang, motor eller WMS komfortstyring
- / Integreerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Kassetten beskytter markisedugen og knækarmene mod smuds og vejrpåvirkninger
- / Eksklusivt produkt design
- / Pålidelig gennemtænkt funktionalitet
- / Førsteklasses æstetisk udtryk
- / Fuld integreret WMS komfortstyring for maksimal komfort
- / Stort udvalg af mønstre og stelfarver



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	7.000 mm/4.000 mm/35°
Kassette	240x190 mm
Knækarm	Kraftoverførsel med kæde eller wire, valgfrit segment
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering



Halvlukket knækarmsmarkise Terrea H60

Fleksibel og udvidbar


Med denne knækarmsmarkise kan du regne med behagelig kølighed selv på de varmeste dage. Takket være det integrerede regntag og det valgfri opbevaringshylster er markisedugen altid godt beskyttet, også i dårligt vejr.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang, motor eller WMS komfortstyring
- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Drejegang

Fordele

- / Standard regntaget giver beskyttelse fra oven til markisedugen og knækarme
- / Ekstra beskyttelse af dugen nedefra med det valgfri opbevaringshylster
- / Et stort udvalg af designmuligheder
- / Mulighed for LB-udførelse til store udfald ved små markisebredder



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	7.000 mm/4.000 mm/45°
Knækarm	Kraftoverførsel med kæde/wire, valgfrit segment
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, tekstillak Precontraint 302
Montering	Væg- og loftsmontage, tagspærmontering



Åben knækarmsmarkise Terrea G60

Produktdesign i stof


Også når solen står lavt sørger denne knækarmsmarkise med sit særlige tekstile look for fremragende afskærmning – takket være muligheden for at indstille hældningsvinklen til 85°, såvel som det valgfri flæserullegardin.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang, motor eller WMS komfortstyring
- / Integreerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)
- / Drejegang

Fordele

- / Afskærmning mod lavtstående sol gennem indstilling af hældningsvinklen til 85°
- / Mulighed for LB-udførelse til store udfald ved små markisebredder



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	7.000 mm/4.000 mm/85°
Knækarm	Kraftoverførsel med kæde eller wire, valgfrit segment
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, tekstillak Precontraint 302
Montering	Væg- og loftsmontering, tagspærmontering



Åben knækarmsmarkise Terrea 530

Solid basismodel

Vil du nyde den dejlige sommerluft? Trods det diskrete design overbeviser denne knækarmsmarkise med sin fremragende funktion. Det er en ideel skyggespreder og lader intet tilbage at ønske.

Enestående tilbehør

- / LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)

Fordele

- / Afskærmning mod lavtstående sol gennem indstilling af hældningsvinklen til 90°
- / Et stort udvalg af designmuligheder
- / Mulighed for LB-udførelse til store udfald ved små markisebredder



Maks. bredde/udfald/ hældningsvinkel	6.000 mm/3.000 mm/90°
Knækarm	Kraftoverførsel med tekstilbånd
Drev	Motor, valgfrit: WMS radiostyret motor, drejestang
Farve	Pulverlakeret i RAL 9016, RAL 9006, W4916, som tilvalg iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, tekstillak Precontraint 302
Montering	Væg- og loftsmontage, tagspærmontering



Åben knækarmsmarkise Terrea 700S

Skjult integration

Med denne knækarmsmarkise kan du nemt skabe en behagelig skyggeplads. Takket være den skjulte montering i skakten smelter den elegant sammen med bygningens facade.

Enestående tilbehør

- / Betjening via WMS sender
- / WMS vindsensoren beskytter markisen ved kraftig vind
- / Påskrift på dugen (silketryk)

Fordele

- / Kan integreres fuldstændigt i facaden
- / Individuel tilpasning af frontkappen på facadekonstruktionen
- / Moderne design og pålidelig afskærmning – når du har brug for det
- / Optimal udnyttelse af rummet
- / Stort udvalg af mønstre, både enkle og iøjnefaldende



Maks. bredde/udfald/
hældningsvinkel

5.960 mm/3.000 mm/20°

Knækarm

Kraftoverførsel med kæde/wire, valgfrit segment

Drev

Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor

Farve

Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden

Markisedug

Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl

Montering

Vægmontering

Ekstraudstyr



Design strålevarmer

- / Moderne, fladt kabinet
- / Kabinettet er pulverlakeret, mulighed for farvetilpasning efter solafskærmningsproduktets stel
- / Høj ydelse med 2200 watt
- / Betjening og dæmpning i tre varmetrin med WMS-dæmper 0-10 V
- / Nem betjening via WMS sender eller smartphone



Flæserullegardin

- / Lodret sænkbart flæserullegardin i forstangen
- / Funktion med drejestang eller motor
- / Bekvem betjening vha. WMS komfortstyring
- / Perfekt afskærmning ved lavtstående sol




Drejegear

- / Ved brug af drejestangen kan markisens hældningsvinkel nemt tilpasses solens aktuelle position



Flæseformer

- / Elegant markiseafslutning i tre former fra lige til buet
- / Perfekt tilpasning i forskellige farver





WMS Vindsensor

- / Markisen kører automatisk ind, når det begynder at blæse
- / Næsten usynligt monteret i markisens forstang
- / Vindsensorens følsomhed er tilpasset markisens udfald
- / Nøjagtig registrering af bevægelsen ved forstangen vha. vibrationssensoren



Integreret styring

- / WMS komponenter er monteret fra fabrikken
- / Direkte integreret i støtterøret eller fuldstændig skjult i akselhuset, afhængigt af produkttype
- / Styringen er perfekt tilpasset markisetypen og markisens udfald

Vores anbefaling


Med WMS Håndsender plus betjenes vores Terrea-markiser super bekvemt. Der er 6 kanaler til rådighed, og du kan slå deres komfortfunktioner (solautomatik, tussmørkeautomatik, temperaturautomatik) til og fra for hver enkelt kanal.



Beskyt din Terrea-markise mod dårligt vejr med WMS vindsensoren, som kører markisen ind, når det begynder at blæse op.



Lad der være lys!
LED-strips og lysskinne: LED-strips-lysskinnerne og LED-strips, der kan integreres i markisen, kan nemt justeres efter ønske med WMS-dæmperen.



Sidemarkise

Uforstyrret nydelse





Lavtstående sol, nysgerrige naboer eller en let sommerbrise: Intet problem med vores sidemarkise!

Og så ser det også godt ud – takket være udformningen med en skråtgående dug passer den formfuldendt til Terrea terrassemarkiser, Perea pergola-markiser eller terrassetag.

Nyd uforstyrrede stunder på terrassen med en perfekt beskyttelse hele vejen rundt.




Sidemarkise 390

Tredobbelt sidebeskyttelse

Forkæl dig selv med maksimal beskyttelse: mod lavtstående sol, nysgerrige blikke eller en mild sommerbrise. Det er legende let at trække vores sidemarkise ud med et håndtag.

Fordele

- / Sideafskærmning mod vind, sol og nysgerrige blikke
- / En skråtgående dug tilpasser sig optimalt en terrassemarkise, pergola-markise eller et terrassetag
- / Kassetten beskytter perfekt markisedugen, når den er trukket ind
- / Nem betjening med et håndtag




Maks. højde	2.500 mm
Maks. udtræk	5.000 mm
Maks. flade	10 m ²
Betjening	Håndtag
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montering	Montering af kassetten på væggen eller i lysningen

Ekstraudstyr



Stofkvaliteter/mønstre

- / Omfattende udvalg af farver og mønstre, både topmoderne, klassiske eller tidsløse
- / Forskellige stofkvaliteter til ethvert behov (f.eks. bæredygtighed, vandtæthed, brandbeskyttelse)
- / Mere om markise-kollektionen SPECTRUM på www.markisen-kollektion.de



Perea pergola-markiser

Frirum med stil





Forventer du mere af din solafskærmning end blot et hyggeligt sted med skygge, og lægger stor vægt på et attraktivt design?

Så skal du opleve Perea pergola-markiser af højeste kvalitet fra WAREMA. De imponerer med et harmonisk formsprog og sætter et enestående præg på enhver terrasse. Samtidig sikrer den stabile konstruktion til hver en tid optimal sol- og vejrbeskyttelse – også i dårligt vejr med blæst. De mange mønstre, farvetoner og stelfarver samt det store udvalg af ekstratilbehør garanterer maksimal designfrihed og betjeningskomfort. Forlæng sommeren med vores Perea pergola-markiser og forkæl dig selv med lidt ekstra i en behagelig atmosfære!



Pergola-markise Perea P20

Solrig udsigt

LINE
CUBIC

Få glæde af en perfekt kombination af pålidelig og vindstabil solafskærmning for hygge og velvære på din terrasse. Det stilrene design og den retlinede udformning med firkantet kappe og diskrete sidestyreskinner er et uundgåeligt blikfang.

Enestående tilbehør

- / Valgfri medkørende forstærkningsprofil
- / Integrerede LED-strips
- / LED-strips-lysskinne med firkantet lysskinne-profil
- / Strålevarmer
- / WMS Sensorik
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Detaljeret og stilrent design
- / Moderne form, der passer perfekt til kubisk arkitektur
- / Høj vindstabilitet
- / Perfekt spænding af dugen med forstærkningsprofil



Maks. bredde	6.500 mm
Maks. dybde	6.000 mm
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Screen, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Montering af stolpen på husets fundament, skruefundamenter eller fastgørelse til husmuren





Pergola-markise Perea P40

Stilren skyggespreder

Kombiner førsteklasses solafskærmning med enestående design og omdan din terrasse til en ægte wellnessoase med en Perea pergola-markise. For at gøre den endnu mere personlig kan du vælge mellem en buet eller lige styreskinne. Et ægte blikfang hjemme hos dig!

Enestående tilbehør

- / Valgfri medkørende forstærkningsprofil
- / Flæserullegardin med drejestang eller motor
- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne
- / Strålevarmer
- / Betjening af markise og belysning via WMS sender
- / WMS Sensorik
- / Vægttilslutningsprofil med regntag

Fordele

- / Udvidelse af terrassen eller et kommercielt rum
- / secudrive® teknologi: markisedugen løber stramt og sikkert i styreskinne og der opstår ingen lysspalte
- / Valgfrie lige eller buede styreskinner



Maks. bredde	6.500 mm
Maks. dybde	7.000 mm
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Særlig feature	Udformning med lige eller buede styreskinner
Montering	Montering af stolpen på husets fundament, skruefundamenter eller fastgørelse til husmuren



Pergola-markise P40 WeatherEdition

Perfekt beskyttelse mod vind og regn

Pergola-markisen forener helt praktisk solafskærmning og vejrbeskyttelse. Den store gennemsiglelige dug holder er varmebeskyttende og tilbyder desuden effektiv beskyttelse mod regn, takket være det vandafvisende gitter i stoffet. Passende tilbehør såsom LED-strips sørger for en hyggelig stemning om aftenen.

Enestående tilbehør

- / Integrerede LED-strips
- / Strålevarmer
- / LED-strips-lysskinne
- / Betjening af markise og belysning via WMS sender
- / Terrassestol
- / WMS Sensorik

Fordele

- / secudrive® teknologi: markisedugen løber stramt og sikkert i styreskinne og der opstår ingen lysspalte
- / Vandtæt og vandafvisende stof for et behageligt klima under markisen
- / Stoffet har et integreret vandafvisende, der sikrer afledning af regnvand



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. dybde	5.000 mm
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Sunworker Top, Sunvas Perla FR
Særlig feature	Regnfast (regnvejrskategori 2) med integreret vandafvisende gitter
Montering	Montering af stolpen på husets fundament, skruefundamenter eller fastgørelse til husmuren



Pergola-markise Perea P60

Vejrbestandighed møder stilrent design


Med denne regnsikre Perea-markise kan du nyde naturen som et ekstra frirum, uafhængigt af vejr og vind. Mulighed for kontrolleret vandaflledning gennem et integreret, vandafvisende PVC-gitter i stoffet.

Enestående tilbehør

- / Strålevarmer
- / Sidemarkise eller sidespænderamme
- / Betjening af markise og belysning via WMS sender
- / Frontmonterede markiser med easyZIP-føring for lodret skyggelægning
- / GranTex med easyZIP-føring for lodret skyggelægning ved store bredder og stilren kasse
- / Integrerede LED-strips eller LED-strips-lysskinne

Fordele

- / Stilrent look
- / Kontrolleret vandaflledning
- / Vandtætte og gennemsiglelige stoffer for et behageligt klima under markisen
- / secudrive® teknologi: markisedugen løber stramt og sikkert i styreskinnen og der opstår ingen lysspalte



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. dybde	5.000 mm
Maks. flade	30 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Sunvas Perla FR, Sunworker Top
Montering	Væg-, loft- og tagspærmontering



Pergola-markise Perea P70

Ekstravagant vejrbeskyttelse


Takket være den vandtætte Perea-markise kan du nyde terrassen i længere tid, både om aftenen og i dårligt vejr. Den innovative foldeteknik sørger for et innovativt markisedesign.

Enestående tilbehør

- / Strålevarmer
- / Sidemarkise eller sidespænderamme
- / LED-strip-lysskinner på forstærkningsprofilerne
- / GranTex med easyZIP-føring for lodret skyggelægning ved store bredder og stilren kasse
- / Frontmonterede markiser med easyZIP-føring for lodret skyggelægning

Fordele

- / Flot fald gennem foldeteknik
- / Medløbende forstærkningsprofiler sørger for optimal spænding af dugen
- / Vandtæt og vandafvisende stof for et behageligt klima under markisen
- / Meget høj vindstabilitet
- / Kontrolleret regnafløb



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. dybde	6.000 mm
Maks. flade	36 m ²
Drev	Motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Soltis W96
Montering	Vægmontering

Ekstraudstyr



Design strålevarmer

- / Moderne, fladt kabinet
- / Kabinettet er pulverlakeret, mulighed for farvetilpasning efter stellet
- / Høj ydelse med 2200 watt
- / Betjening og dæmpning i tre varmetrin med WMS-dæmper 0-10 V
- / Nem betjening via WMS sender eller smartphone



Integreret belysning

- / Integrerede LED-strips
- / Betjening vha. WMS dæmper og WMS sender
- / Til Perea P20, P40, P40 WeatherEdition og P60



Udendørs stikdåse

- / Sikker strømforsyning under Perea pergola-markisen
- / Stikdåsen fås i tre farver
- / Enkel placering i stolpen
- / Kun til Perea P60 og P70



Frontmonterede markiser med easy-ZIP-føring

- / Lodret skyggelægning ved Perea P60 og P70
- / Stort udvalg af mønstre
- / Særlig god stabilitet og fast hold takket være lynlåssystemet



GranTex med easyZIP-føring

- / Lodret skyggelægning ved Perea P60 og P70
- / Ensartet udseende på monteringer med stor bredde og stilren kasse
- / Mere stabilitet gennem rullebom-støtte ved markiser på op til seks meters bredde



Integreret styring

- / WMS komponenter er monteret fra fabrikken
- / Direkte integreret i støtterøret eller fuldstændig skjult i akselhuset, afhængigt af produkttype
- / Styringen er perfekt tilpasset markisetypen og markisens udfald

Vores anbefaling

WMS Sensorik kører din Perea pergola-markise helt automatisk ind ved blæst eller nedbør, og kan automatisk køre den ud igen, når solen atter skinner.



Betjen din Perea-markise bekvemt med en WMS Håndsender eller WMS WebControl pro via din smartphone eller Amazon Alexa - også selvom du ikke er hjemme.
www.warema.de/webcontrol



Et flæserullegardin beskytter mod lavtstående sol og nysgerrige blikke udefra. Alt efter ønske kan flæserullegardinet betjenes med drejestang eller bekvemt med en WMS Håndsender.



Lamaxa tagsystemer

Udendørsrum med stil





Ønsker du en flot løsning til dit udendørsareal, som både giver skygge og beskytter mod regn? Vores smukke Lamaxa tagsystemer gør det muligt. Få glæde af et eksklusivt produkt, som med et stort farveudvalg muliggør netop dine personlige designønsker. Den gennemtænkte konstruktion tilbyder samtidig pålidelig solafskærmning og beskyttelse mod vejrliget. Præcis, hvor du har brug for den. De stabile og fleksible lameller kan vendes samt køres ind og ud. Således kan du nyde al den sol, du ønsker, og du behøver ikke bekymre dig om regnvejr. Nyd udendørslivet fuldt ud
Få det bedste ud af naturen, helt ubesværet.



Terrassetag Lamaxa L50 View

Solafskærmning med den bedste udsigt


Takket være den gennemsigtige glasafdækning giver det kubiske glastag en drøm af en udsigt. Og kombineret med en indvendig eller udvendig Climara vinterhave-markise er en effektiv solafskærmning garanteret. Glæd dig til dit yndlingssted med masser af lys og beskyttelse mod vejrliget året rundt.

Enestående tilbehør

- / Integreret belysning i spær og stolper
- / Climara vinterhave-markise W10 eller W20
- / Brug af GranTex med easyZIP-føring til lodret skyggelægning
- / Skydeelementer af glas, træ eller aluminium
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Betjening af solafskærmning og belysning via WMS sender
- / Automatisk styring med WMS Vejrstation plus

Fordele

- / Dækker arealer på op til 7 m bredde og 4,5 m længde med blot 2 eller 4 selv bærende stolper
- / Stilrent design
- / Et vindstabil opholdssted i det fri – også i dårligt vejr



Maks. bredde	7.000 mm
Maks. længde	4.500 mm
Farve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Montering med vægforbindelse, eventuelt fritstående





Lameltag Lamaxa L50

Stilfuld oase for velvære



reddot winner 2021


Nyd din terrasse med pålidelig afskærmning mod sol, vind og regn året rundt. Det robuste lameltag begejstrer med stilrene former og sikrer højeste brugerkomfort takket være de vendbare lameller. Et stort udvalg af innovativt tilbehør sørger for maksimal individualitet. Et stort plus for livskvaliteten!

Enestående tilbehør

- / Integrerede LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / GranTex med easyZIP-føring til lodret skyggelægning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Betjening via WMS sender

Fordele

- / Fritstående eller fastgjort til væggen
- / Perfekt integration af motoren i lamellen
- / Individuel justering af solindstråling med de vendbare lameller
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen



Maks. bredde	4.500 mm
Maks. længde	6.020 mm
Drev	WMS radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Stoftag Lamaxa L50 Tex

Stilfuldt blikfang


Fritstående eller forbundet til husmuren: Det elegante stoftag tilpasses perfekt til enhver installation. Et absolut højdepunkt er den flytbare markisedug. Den kan justeres over dækningsarealet og giver ikke en chance til lysspalter i siden takket være secudrive®-føringen. Stoffet, som terrassedrømme er lavet af!

Enestående tilbehør

- / GranTex med easyZIP-føring for lodret skyggelægning
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Dæmpbare LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Ekstra stolpe for at skabe en fri gennemgang
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag

Fordele

- / Flytbar solafskærmning af stofkvalitet akryl
- / Den indrullede dug skjules i kappen beskyttet mod vejrliget
- / Betjening via WMS sender
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen



Maks. bredde	4.000 mm
Maks. længde	6.000 mm
Drev	WMS radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Markisedug	Akryl Standard
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lameltag L50 Line

Nydelsesstunder i det fri


Det stilrene Lamaxa L50 Line egner sig perfekt til elegant skyggelægning af større arealer – for eksempel til udendørsservering. Det er også muligt at tilføje flere markiser til den lange eller brede side. De vendbare lameller sikrer en optimal solrig nydelse til hver en tid.

Enestående tilbehør

- / Integrerede LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / GranTex med easyZIP-føring til lodret skyggelægning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag

Fordele

- / Der kan monteres op til 6 tage på række
- / Skyggelægning af store arealer
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen
- / Betjening via WMS sender



Maks. bredde	27 m (6 tage på række)
Maks. længde	36 m (6 tage på række)
Lameller	Lamellerne er drejelige
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lameltag L50 stjerneudformning

Solafskærmning i stor skala


Ønsker du stilren skyggelægning af meget store arealer til udendørsservering? Den elegante stjerneudformning gør det muligt at sammensætte flere markiser i længden og bredden – perfekt tilpasset efter de givne pladsforhold. Skab en indbydende stemning for gæsterne og et stilfuldt, behageligt udendørsrum.

Enestående tilbehør

- / Integrerede LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / GranTex med easyZIP-føring til lodret skyggelægning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Beskyttelsesprofil for formfuldendt afslutning mellem travers og lameller samt beskyttelse mod vandstænk
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag

Fordele

- / Udover Line-udformningen kan L50 nu også nemt kombineres som stjerneudformning
- / Ideelt til serveringsområder
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen
- / Betjening via WMS sender



Maks. bredde	27 m (6 tage på række)
Maks. længde	36 m (6 tage på række)
Lameller	Lamellerne er drejelige
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lameltaget Lamaxa L60

Vejrbestandig beskyttelse


Lameltaget Lamaxa L60 giver dig netop så meget sol, som du ønsker i dit udendørs yndlingsrum. Takket være de praktisk vendbare lameller kan du nøjagtigt justere, hvordan du vil nyde solen. Ved lukkede lameller tilbyder lameltaget pålidelig beskyttelse mod regn.

Enestående tilbehør

- / Integrerede markiser med easyZIP-føring
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Dæmpbare LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / Automatisk styring med WMS Vejrstationen
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Pålidelig vejrbeskyttelse med lukkede lameller
- / Ekstra stolpe for at skabe en fri gennemgang

Fordele

- / Fritstående eller fastgjort til væggen
- / Fleksibel anvendelse
- / Individuel justering af solindstråling med de vendbare lameller
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag
- / Betjening via WMS sender
- / Beskyttelsesprofil for optimal afslutning mellem lameller og travers



Maks. bredde	4.750 mm
Maks. længde	6.330 mm
Lameller	Lamellerne er drejelige
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lameltaag Lamaxa L70

Din egen oase


Lameltaget Lamaxa L70 er din oase, hvor du kan slappe i solskin – og selvom det regner, kan du stadig nyde din tid i det fri. Fordelen ved Lamaxa L70: Lamellerne kan både vendes og køres ind og ud via fjernstyring.

Enestående tilbehør

- / Integrerede markiser med easyZIP-føring
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Dæmpbare LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Ekstra stolpe for at skabe en fri gennemgang
- / Indrykket stolpe for at skabe et halvtag

Fordele

- / Fritstående eller fastgjort til væggen
- / Drejelige og flytbare lameller ved et tryk på en knap
- / Kan tilpasses iht. solens placering
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen
- / Betjening via WMS sender



Maks. bredde	4.500 mm
Maks. længde	6.000 mm
Lameller	Lamellerne er vendbare og flytbare
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lameltag L60/L70 Line

Fuld fleksibilitet


Du kan til hver en tid indbyde til familiesammenkomster i det fri, også når vejret ikke er med dig. For Lamaxa-lameltaget kan også installeres som rækkemontering. For eksempel kan to lameltage placeres på en midterstolpe. Til både fest og afslapning uden begrænsninger.

Enestående tilbehør

- / Integrerede markiser med easyZIP-føring for lodret skyggelægning
- / Strålevarmer og udendørs stikdåse
- / Dæmpbare LED-strips eller indirekte RGB-belysning
- / Skydeelementer i siden af glas, træ eller aluminium
- / Kan vælges med ekstra stolpe for at skabe en fri gennemgang
- / Betjening via WMS sender
- / Beskyttelsesprofil for optimal afslutning mellem lameller og travers (L60 Line)

Fordele

- / Til skyggelægning af meget store flader
- / Fritstående eller fastgjort til væggen
- / Lamellerne vendes og køres ind og ud ved et tryk på et knap
- / Kan forbindes med hinanden i længden eller bredden
- / Perfekt fleksibilitet med en kombination af L60 og L70
- / Bekvem styring med WMS Vejrstationen



Maks. bredde	4.500 mm/9.000 mm
Maks. længde	6.000 mm/12.000 mm
Lameller	Lamellerne er vendbare og/eller flytbare
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Fritstående, eventuelt med vægforbindelse



Lamaxa lameltag som Free-montage

Fri udsigt


Lamaxa tilbyder helt nye designmuligheder med fleksible vægkonsoller. Det elegante design giver ubegrænset udsigt, helt uden stolper. Lamaxa kan herved fuldt integreres i eksisterende konstruktioner som f.eks. betonringe. Denne variant er tilgængelig for produkterne Lamaxa L60 og L70.

Enestående tilbehør

- / Strålevarmer
- / Dæmpbare LED-strips (direkte og/eller indirekte belysning), vandret placering
- / RGB-belysning som indirekte variant
- / Betjening via WMS sender
- / Automatisk styring med WMS Vejrstationen

Fordele

- / Uanede designmuligheder
- / Kan medtages i planlægningen af huset
- / Arkitektonisk designelement



Maks. bredde	4.500 mm
Maks. længde	6.000 mm
Lameller	Lamellerne er vendbare og flytbare
Drev	WMS radiostyret motor
Stelfarve	Pulverlakeret i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur
Montering	Indbygningsmontering

Ekstraudstyr



Lodret skyggelægning

L60 og L70:

- / Integrerede markiser med easyZIP-føring
- / Høj vindstabilitet og fast hold takket være lynlåssystemet

L50:

- / GranTex med easyZIP-føring og lynlåssystem som perfekt beskyttelse mod sol, vind og nysgerrige blikke
- / Perfekt isætning i styreskinnerne og kappen på Lamaxa L50



Skydeelementer

- / Glasskydesystemer af høj kvalitet
- / Skydeskodder af træ eller aluminium
- / Kan bestilles bekvemt sammen med Lamaxa lameltaget



Udendørs stikdåse

- / Sikker strømforsyning under Lamaxa
- / Stikdåsen fås i tre farver
- / Enkel placering i stolpen




LED-/RGB-belysning

L60/L70:

- / Dæmpbar LED-belysning i traverserne (indirekte og/eller direkte), integreret i lamellerne (L60) eller i stolperne
- / RGB-belysningen som indirekte belysningsvariant

L50/L50 Tex /L50 View:

- / Dæmpbar LED- eller RGB-belysning eller som allround belysningsvariant (indirekte og/eller direkte)
- / LED-belysning placeret på stolpen eller integreret i lamellerne (L50)
- / Dæmpbar LED-belysning integreret i spærene (L50 View)



Indrykket/ekstra stolpe

Indrykket stolpe ved L50/L50 Tex/L60/L70:

- / Oprettelse af et halvtag for at overdække tilstødende områder som f.eks. en swimmingpool
 - / Mere fleksibel placering af hjørnestolpen for mere frirum
- Ekstra stolpe ved L50/L50 Tex/L60/L70:
- / Med en ekstra stolpe kan lameltaget nemt udvides til f.eks. en gennemgang
 - / En fri gennemgang opnås gennem integration af easy-ZIP-markiser




Design strålevarmer

- / Moderne, fladt kabinet
- / Kabinettet er pulverlakeret, mulighed for farvetilpasning efter solafskærmningsproduktets stel
- / Høj ydelse med 2200 watt
- / Betjening og dæmpning i tre varmetrin med WMS-dæmper 0-10 V
- / Nem betjening via WMS sender eller smartphone

Vores anbefaling

Nem og bekvem styring af Lamaxa lameltage via WMS WebControl pro. Nem betjening via appen eller stemmestyring.
www.warema.de/webcontrol



Takket være KNX converter WMS kan Outdoor Living-produkter, der styres med WMS radiosystemet, nemt integreres i et KNX-system.



works with
KNX via WMS

Med WMS Vejrstation plus får du maksimal sikkerhed og komfort. Lamellerne kan vendes alt efter vejret, eller easyZIP-markiserne køres automatisk ind, f.eks. når det blæser op.



Climara vinterhave-markiser

Behagelig velvære





Vil du gerne kunne slappe uforstyrret af og nyde naturen i din vinterhave hele året rundt?

Med Climara vinterhave-markiser kan du til hver en tid hygge dig og afskærme mod solen ved behov. Vi tilbyder den optimale afskærmning mod blændende sol og nysgerrige blikke, tilpasset dine behov – uanset om det er til klassiske vinterhaver, individuelle arkitektoniske løsninger med store glasflader eller terrassetage. Med et omfattende udvalg af designvarianter, farver og ekstratilbehør kan du designe din solafskærmning som du ønsker.

Omdan dit hjem til din helt egen wellnessoase med WAREMA!



Vinterhave-markise Climara W10

Skyggelægning uden mellemrum

LINE
CUBIC


Nyd de fire årstider i din vinterhave og vær altid perfekt beskyttet med din vinterhave-markise. Climara W10 vinterhave-markisen monteres indvendigt hhv. under glas. Tendensen med klare former følger vi med vores nye, kubiske kappe.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang eller motor
- / Integrerede LED-strips
- / LED-strips-lysskinne
- / Valgfrit firkantet kappe for et kubisk design
- / Køreretning også mulig "nedefra og op"
- / Betjening via WMS sender

Fordele

- / Indvendig fleksibel solafskærmning, hhv. under glas, i moderne design
- / secudrive® teknologi: markisedugen løber stramt og sikkert i styreskinne og der opstår ingen lysspalte
- / Flad og kompakt konstruktion
- / Vælg mellem en rund eller firkantet kappe



Maks. bredde	6.500 mm
Maks. længde	6.000 mm
Maks. flade	30 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montering	Montering under glas hhv. indvendig montering med holder mulig med forskellige afstande



Vinterhave-markise Climara W20

Vindstabil Pro

LINE
CUBIC


Med denne udvendige vinterhave-markise kan du om sommeren holde varmen effektivt ude, mens du om vinteren kan forkæle dig selv med varmende solstråler. Med en innovative secudrive®-føring undgås lysindfald mellem markisedugen og styreskinnen, og samtidig garanteres en høj vindstabilitet. Også tilgængelig med et firkantet kappesystem.

Enestående tilbehør

- / Køreretning også mulig "nedefra og op"
- / WMS Sensorik inklusive integreret vejrstation
- / Betjening via WMS sender
- / Gensidig låsning med ventilationsåbninger

Fordele

- / Pålidelig varme- og solafskærmning for et behageligt indeklima
- / Flad og kompakt konstruktion
- / secudrive® teknologi: markisedugen løber stramt og sikkert i styreskinnen og der opstår ingen lysspalte
- / Høj vindstabilitet
- / Valgfri firkantet kappe med passende firkantet forstærkningsprofil



Maks. bredde	6.500 mm
Maks. længde	6.000 mm
Maks. flade	30 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montering	Udvendig montering, montering med holder mulig med forskellige afstande



Vinterhave-markise Climara W9

Gennemtænkt funktionalitet


I din vinterhave kan du opleve en ægte "outdoor-fornemmelse" – perfekt beskyttet mod ubehagelige vejrforhold. Den funktionelt sofistikerede Climara W9 er særlig nem at montere under glas.

Enestående tilbehør

- / Flæserullegardin med drejestang
- / Betjening via WMS sender

Fordele

- / Sofistikeret og gennemprøvet modtræksteknologi
- / Forenklet montering
- / Indvendig skyggelægning af store flader



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. længde	6.000 mm
Maks. flade	30 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Montering under glas hhv. indvendig montering med holder mulig med forskellige afstande



Vinterhave-markise Climara W19

Perfekt afskærmning


Læn dig bare tilbage og nyd. Brug din vinterhave som din personlige oase til afslapning, og forsyn den med Climara W19. Den holdbare modtræksteknologi beskyttes desuden med en børstekant og er således nu endnu mere pålidelig.

Enestående tilbehør

- / Betjening via WMS sender
- / Køreretning også mulig "nedefra og op"

Fordele

- / Udvendig vindstabil skyggelægning
- / Langtidsholdbar og gennemprøvet modtræksteknologi i nyt design
- / Perfekt kombination med Climara D3



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. længde	6.000 mm
Maks. flade	30 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Udvendig montering over glas med holder mulig med forskellige afstande




Vinterhave-markise Climara W7

Diskret allrounder

Med Climara-markiser kan du 365 dage om året nyde dit "udendørsrum" – perfekt beskyttet derhjemme. Takket være den direkte montering på vinterhavens profil integreres Climara W7-varianten helt diskret.

Fordele

- / Skjult fastgørelse gennem direkte montering i styreskinnerne på vinterhavens profil
- / Perfekt solafskærmning til individuelt designede vinterhaver
- / Lateralt overhæng med markisedugen over styreskinnerne giver optimal skygge, også ved afvalmede eller facetterede vinterhaver
- / Optimal spænding af dugen vha. gasfjedre i styreskinnerne



Maks. bredde	6.000 mm
Maks. længde	4.500 mm
Maks. flade	24 m ²
Drev	Motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92
Montering	Udvendig montering, montering direkte på vinterhavens profil




Vinterhave-markise Climara D3

Individualitet ned til mindste detalje

Lægger du stor vægt på individualitet, når det kommer til din vinterhave? Vi tilbyder en skræddersyet løsning til stort set alle ønsker. Climara D3 egner sig perfekt til skyggelægning af trekantede vinduer. Skab et levende rum til den hjemlige hygge.


Fordele

- / Alsidige designmuligheder
- / Gennemprøvet teknolog for lang tids glæde af din markise
- / Perfekt kombination med W19 vinterhave-markisen fra WAREMA
- / Fleksibel anvendelse ved trapezformede eller trekantede glasflader



Maks. bredde	4.000 mm
Maks. længde	5.000 mm
Maks. flade	10 m ²
Drev	Motor, valgfrit: WMS Radiostyret motor
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden
Markisedug	Akryl, som tilvalg Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montering	Udvendig montering, montering med holder mulig med forskellige afstande

Ekstraudstyr




LED-strips-lysskinne

- / Trinvis betjening og dæmpning med WMS-dæmper (LED) og WMS sender
- / Kun tilgængeligt for Climara W10
- / Passer til W10 med firkantet kappe også med firkantet LED-lysskinne-profil



Integreret belysning

- / LED-strips i styreskinnerne
- / Trinvis betjening og dæmpning med WMS-dæmper (LED) og WMS sender
- / Tilgængeligt for Climara W10



secudrive®

- / Optimal spænding af dugen
- / God vindstabilitet
- / Forhindrer lysspalte i siden
- / Tilgængeligt for Climara W10 og W20
- / Valgfri WMS Sensorik til secudrive®-systemer Climara W20



Flæserullegardin

- / Lodret sænkbart flæserullegardin
- / Kan betjenes med drejestang eller motor
- / Bekvem betjening af flæserullegardinet med batteridrevet motor og WMS-styring (kun W10)
- / Kun tilgængeligt for Climara W9 og W10




Intelligent WMS Sensorik

- / Beskytter mod stormskader: Vind- og regnovervågningen beskytter markisen mod beskadigelse pga. ekstreme vejrpåvirkninger.
- / Ingen opvarmning af vinterhaven: Gennem overførsel af lysstyrkeværdier køres de solautomatiske markiser rettidigt ud – også selvom der ikke er nogen hjemme.
- / WMS Sensorik monteres skjult i styreskinnen.

Vores anbefaling

Styr nemt din Climara vinterhave-markise via tablet, smartphone eller stemmestyring. Bekvemst fra terrassen, fra kontoret eller på ferie – WMS WebControl pro giver dig direkte adgang til den intelligente solafskærmning, uanset hvor i verden du befinder dig.
www.warema.de/webcontrol



WMS Håndsender basic passer perfekt til vores vinterhave-markiser – komfortabel betjening med et tryk på en knap.



Du kan kombinere din Climara vinterhave-markise med en WMS Vejrstation plus. Således køres dit solafskærmningsprodukt helt automatisk ind ved nedbør eller blæst, og kan også køres automatisk ud igen, når solen atter skinner.



Sonea solsejl

Æstetisk lethed





Ønsker du at skabe din personlige skyggeplads i det fri, uden at gå på kompromis med æstetisk lethed og højeste komfort?

Realiser dine sommerdrømme med vores elegante Sonea solsejl, og omdan din have eller din terrasse til en enestående wellnessoase. Vores stilrene skyggeløsningsløsninger tilbyder ubegrænsede designmuligheder og maksimal komfort. Meget mere for livskvaliteten.

Nyd solsiden af livet – med WAREMA.




Solsejl Sonea S40

Fleksibel skyggeplads

Forkæl dig selv med ferie i din egen have. Vores lette solsejl begejstrer med den karakteristiske firkantede sejldug, og tilbyder den perfekte kombination af moderne design og fremragende skyggelægning – uanset om fritstående eller monteret på væggen. Dugen køres nemt ind og ud ved betjening med drejestang – helt uden strømforsyning og kabellægning.

Fordele

- / Stilren æstetik og højeste komfort
- / Sikker og bekvem betjening
- / Nem ind- og udkøring af sejlet takket være praktisk enkeltpunkt betjening med drejestang
- / Valgfri højdeindstilling til sænkning af sejldugen ved lavtstående sol
- / Klare linjer og særlig god stabilitet med wireafbøjning (sort)



Maks. bredde	9.000 mm
Maks. udtræk pr. side	4.500 mm
Drev	Drejestang
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden eller i rustfrit stål W4923, valgfri stolpe i rustfrit stål
Markisedug	Akrylstof, ensfarvet




Solsejl Sonea S50

Skygge i bedste form

Udlev dine sommerdrømme derhjemme. Det luftige, elegante solsejl overbeviser gennem stabilitet, praktisk betjening med drejestang og det stråleformede snit – et enestående designelement og ægte blikfang. For noget helt specielt på husmuren eller i haven.

Fordele

- / Trekantede med symmetrisk eller asymmetrisk dug
- / Fleksibel fastgørelse også mulig på husmuren
- / Stabile stolper til åbne områder, pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden eller i rustfrit stål W4923, valgfri stolpe i rustfrit stål
- / Valgfri højdeindstilling til sænkning af sejldugen ved lavtstående sol
- / Ideel til skyggelægning af store arealer
- / Klare linjer og særlig god stabilitet med wireafbøjning (sort)



Maks. bredde	9.000 mm
Maks. udtræk pr. side	6.500 mm
Drev	Drejestang
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden eller i rustfrit stål W4923, valgfri stolpe i rustfrit stål
Markisedug	Akrylstof, ensfarvet



Solsejl Sonea S70

Stilrent design-highlight




reddot winner 2021

Bedre afslapning med solafskærmning: Det kompakte solsejl overbeviser med sit smarte og lette look, alsidige designmuligheder og gennemtænkte detaljer. For eksempel er tekniske komponenter som motoren fuldstændig skjult i rullebommen. En flot eyecatcher til haven og terrassen.

Fordele

- / Trekantede med symmetrisk eller asymmetrisk dug
- / Ekstraordinært design til haven og terrassen
- / Valgfri højdeindstilling til sænkning af sejldugen ved lavtstående sol
- / Du kan vælge at få stolpen pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden eller i rustfrit stål W4923, og den fås også i rustfrit stål
- / Vægforbindelse mulig
- / WMS Vejrstation til automatisk indkøring af dugen, når vejret skifter
- / Klare linjer og særlig god stabilitet med wireafbøjning (sort)



Maks. bredde	9.000 mm
Maks. udtræk pr. side	6.500 mm
Drev	Motor med WMS mellemstik
Farve	Pulverlakeret iht. WAREMA Farveverden eller i rustfrit stål W4923, valgfri stolpe i rustfrit stål
Markisedug	Akrylstof, ensfarvet

Yderligere tilbehør

Til trendy markiser



Beskyttelsesmuffe

- / Beskyttelsesmuffe til Sonea S70, S50 og S40
- / Beskytter mod fugt, regn og sne. Således bevarer dugen sin oprindelige glans og er ser også flot ud efter vinteren



Højdejustering

- / Med valgfri højdeindstilling kan dugen sænkes og afskærmer således ved lavtstående sol
- / Enkel manuel betjening
- / Optimalt til vestvendte terrasser



WMS fjernstyring

- / Dugen kører automatisk ind, når det begynder at blæse
- / Bekvem betjening med WMS Håndsender eller Smartphone via WMS WebControl pro
- / Kun tilgængeligt for Sonea S70

Insektskærme

Uforstyrret velvære





Vil du gerne nyde den lune sommerluft helt afslappet derhjemme?

Så hold ganske enkelt ballademagere som myg, hvepse og endda pollen ude. Med vores innovative insekt- og pollenbeskyttelsesløsninger kan du nyde årets dejligste tid uden begrænsninger. Om det er til vinduer, terrassedøren eller integreret i solafskærmningen: De elegante og yderst stabile systemer egner sig til enhver anvendelse, og fås også i specialudformninger. Forskellige netvarianter sikrer perfekt udsyn efter ønske, eller pålidelig beskyttelse mod pollen.

For mere sjov om sommeren og et plus for livskvaliteten – med WAREMA insekt- og pollenbeskyttelse.




Insektskærm-rullegardin

Fleksibel beskyttelse mod insekter

Under indelukkede skrålofter er en kølig brise mere end velkommen – i modsætning til stikkende plageåndere, som snildt kommer gennem selv den snævraste vinduesspalte. Det fastmonterede insektskærm-rullegardin tilbyder den ideelle løsning til netop dette. Insektskærm-rullegardinet kan både monteres lodret på konventionelle vinduer og døre såvel som på hældninger.

Fordele

- / Da det er fast monteret kan det anvendes til hver en tid
- / Soft-Raise-funktion for smidig og kontrolleret oprulning af gardinet
- / Nem lukning med speciel labyrintlåsning
- / Vindstabilitet gennem fastgørelse af vævet ved hjælp af børstelister i styreskinnerne



Maks. bredde/højde	2.000 mm/2.400 mm
Maks. flade	4,8 m ²
Betjening	Manuel betjening med grebsliste, funktion med integreret fjederaksel
Væv	WAREMA VisionAir-væv
Kassette og styreskinner	Aluminium, ekstruderet, pulverlakeret overflade
Anvendelsesområder	Lodrette vinduer og døre, hældninger og tagvinduer
Montering	I lysningen, egnet til alle vinduesrammer, ved montering på vinduesrammer kun til indfældede eller forskudte vinduer uden udragende vindskeder




Insektskærm-fast ramme

Praktisk løsning året rundt

Lad bare vinduerne stå åbne på varme sommeraftner og få glæde af en afslappende søvn uden irriterende myg eller natsværmere. Det stabile og fast monterede insektskærm i fast ramme passer diskret til ethvert vindue. Den optimale børsteliste tætnet for smuthuller.

Fordele

- / Til alle typer af vinduer (også med skrå vindueskarme)
- / Velegnet til skrånende områder som f.eks. tagvinduer
- / Fast monteret og dermed meget stabil
- / Velegnet til eftermontering
- / Kantede og runde specialformer er mulige (afhængigt af type)
- / Indvendig montering af vævet muligt (afhængigt af type)



Maks. bredde/højde/maks. flade	3.000 mm/3.000 mm/4,5 m ²
Betjening	Fast monteret på vinduet
Væv	WAREMA VisionAir-væv, WAREMA VisionAir pollenbeskyttelsesvæv, WAREMA VisionAir, finstøv-væv, slidfast væv, væv i rustfrit stål
Rammeprofil	Aluminium, ekstruderet, pulverlakeret overflade
Anvendelsesområder	Til vinduer, som kun åbnes til udluftning, og specielle vinduer
Montering	Fastskruet i lysningen, med fjederstifter i monteringshuller, til montering vha. justerbare eller fjederbelastede vinkelbeslag på indfældede og forskudte vinduer (uden montering på stedet)



Insektskærm-hængslet dør

Pålidelig beskyttelse

Insekt- og pollenbeskyttelse til terrasse- og altandøre sikrer ubegrænset nydelse. Ved svingdør med insektskærm tætner magnetlåsen pålideligt, trinprofilen beskytter yderligere den nedre del af vævet.

Fordele

- / Pålidelig lukning med integreret lukkemekanisme og magnetlås
- / Trinprofil nederst beskytter vævet
- / Tværgående sprosse med grebsliste til stabilisering
- / Fleksibel betjening ind- eller udvendigt
- / Husdyrlem kan integreres



Maks. bredde/højde/flade	1.300 mm pr. fløj / 2.500 mm pr. dørløj; 1800 mm pr. vinduesfløj / 2,5 m² pr. fløj
Betjening	Betjening med grebsliste. Lukning med integreret lukkemekanisme og magnetlås
Væv	WAREMA VisionAir-væv, WAREMA VisionAir pollenbeskyttelsesvæv, WAREMA VisionAir, finstøv-væv, slidfast væv, væv i rustfrit stål
Rammeprofil	Aluminium, ekstruderet, pulverlakeret overflade
Udførelser	Et- eller tofløjet
Anvendelsesområder	Gennemgang til altan eller terrasse, døre og vinduer der åbnes hyppigt, et- eller tofløjede vinduer og døre, specialdesign, til skrå dørtrin eller vindueskarme
Montering	Til trekantede eller firkantede monteringsrammer, uden monteringsrammer på vindues- og dørrammer



Insektskærm-skydedør

Pladsbesparende løsning

Inde eller ude: Glæd dig til en afslappende sommer - gennemgående sikret mod forstyrrende insekter. Skydedøren med insektskærm glider pladsbesparende langs med væggen, og fås i enkelt- eller dobbeltfløjet udførelse til store glasflader.

Fordele

- / Perfekt til store flader
- / Fleksibel betjening inde eller ude med forsænket håndtag ind- eller udvendigt
- / Komfortabel løsning med lavt pladsbehov



Maks. bredde/ højde/flade	2.100 mm pr. fløj / 3.000 mm pr. fløj / 6 m² pr. fløj
Betjening	Manuel forskydning af rammen
Væv	WAREMA VisionAir-væv, WAREMA VisionAir pollenbeskyttelsesvæv, WAREMA VisionAir, finstøv-væv, slidfast væv, væv i rustfrit stål
Rammeprofil	Aluminium, ekstruderet, pulverlakeret overflade
Udførelser	Et- eller tofløjet
Anvendelsesområder	Gennemgang til vinterhaven, terrassen, altanen eller glasfacadearealer, enkelt- eller dobbeltfløjede vinduer eller døre
Montering	Med monteringsramme hele vejen rundt på eller i lysningen, i skinner, vha. gulv-, væg- eller U-profiler, direkte på væggen eller i en niche




Insektskærm-plisségardin

Effektivt selv på de mindste steder

Også på små altaner og terrasser er du effektivt beskyttet mod irriterende insekter. Insektskærm-plisségardinet kan flyttes på tværs og skjules pladsbesparende i rammen.

Fordele

- / Insektskærm-plisségardinet glider pladsbesparende ind i rammen
- / Fleksibel betjening ind- eller udvendigt gennem en integreret grebsliste
- / Brugervenligt i enhver højde



Maks. bredde	2.200 mm
Maks. højde	2.600 mm
Maks. flade	5,7 m ²
Betjening	Manuel forskydning af insektskærm-plisségardinet
Væv	Plisseret
Aluminiumsdele	Ekstruderet, pulverlakeret overflade
Anvendelsesområder	I lysningen, på et jævnt underlag



Insektskærm-svingdør

Gennemgående sikker

Insekt- og pollenbeskyttelse fra WAREMA tilbyder både bekvem betjening og effektiv beskyttelse. Svingdøren med insektskærm åbnes og lukkes nemt, også når man ikke har frie hænder. Den svinger automatisk tilbage i udgangspositionen.

Fordele

- / Lukker pålideligt og tæt
- / Tværgående sprogse med grebsliste til stabilisering
- / Fleksibel betjening ind- eller udvendigt
- / Automatisk låsemekanisme, når døren svinger



Maks. bredde/højde	1.300 mm/2.500 mm
Maks. flade	2,5 m²
Betjening	Betjening med grebsliste, svingdøren svinger automatisk tilbage i udgangspositionen
Rammeprofil	Aluminium, ekstruderet, pulverlakeret overflade
Udførelser	Enkeltfløjet
Anvendelsesområder	Gennemgang til altan eller terrasse, døre og vinduer der åbnes hyppigt
Montering	Til trekantede eller firkantede monteringsrammer



Insektskærm-rullegardin GrandSlide

Til meget store flader

Insektskærm-rullegardin GrandSlide egner sig specielt til store flader og tilpasses åbningen. Det kan skubbes vandret til den ønskede placering vha. grebslisten. Når det ikke anvendes, er det skjult i den sidemonterede kassette af aluminium. Side-rullegardinet kan placeres ud- eller indvendigt.

Fordele

- / Til meget store glaspartier såsom moderne hæve- og skydesystemer
- / Nem betjening og fleksibelt justerbar
- / Diskret skjult i kassetten
- / Mere åben, men mere beskyttet udsigt takket være WAREMA VisionAir Maxi-væv




Maks. bredde/højde	2.500 mm hhv. 5.000 mm ved tofløjede systemer / 2.800 mm
Maks. flade	7 m ² hhv. 14 m ² ved tofløjede systemer
Betjening	Manuelt vha. grebsliste
Væv	WAREMA VisionAir Maxi-væv
Aluminiumsdele	Ekstruderet, pulverlakeret overflade
Anvendelsesområder	Store hæve-/skydesystemer, på indersiden af foldbare glasvægge, på tofløjede systemer uden midterstolpe
Montering	Ind- eller udvendigt







Insektskærm-væv




Nyhed: WAREMA VisionAir Maxi-væv

- / Rivefast og korrosionsbestandigt net
- / Godt udsyn og effektiv luftcirkulation
- / Standard på insektskærm-rullegardin GrandSlide
- / Farve: sort



WAREMA VisionAir-væv


- / Meget transparent, rivefast net
- / Næsten usynligt
- / Fremragende udsyn og luftcirkulation
- / Farve: sort



WAREMA VisionAir pollenbeskyttelsesvæv


- / Effektiv beskyttelse mod pollen
- / Farve: sort






WAREMA VisionAir finstøv-væv

- / Meget transparent, rivefast net
- / Effektiv beskyttelse mod insekter, pollen og finstøv
- / Farve: sort



Slidfast væv

- / Slidstærkt væv af polyesterstof
- / Til krævende brug, f.eks. pga. husdyr
- / Farve: sort



Væv af højkvalitets rustfrit stål

- / Velegnet til krævende brug
(f.eks. pga. husdyrs kradsen)
- / Holdbart og slidstærkt



Yderligere tilbehør

Til trendy markiser



Mere komfort

WAREMA har også til dine behov den ideelle styring til din Outdoor Living produkt – også perfekt til eftermontering. Til komfortabel betjening af solafskærmningen via appen og intelligent stemmestyring står WMS WebControl pro til rådighed. Med WMS Vejrstation plus får du maksimal sikkerhed og komfort ved hjælp af automatisk styring i henhold til sol, vind og regn.



Flæserullegardin med motor, batteri og WMS komfortstyring

Med WMS komfortstyringen kan markisen og flæserullegardinet betjenes bekvemt via én kanal. Med to opad-tastetryk køres først flæserullegardinet og derefter markisen automatisk ind. Flæserullegardinet strømforsynes – alt efter markisetype – pålideligt vha. et batteri og styres vha. WMS.



WMS Sensorik til secudrive®-systemer

Når det blæser tilbyder WMS Sensorik til Climara vinterhave- og Perea pergola-markiser pålidelig beskyttelse mod skader. WMS Sensorik er integreret i styreskinen fra fabrikken og perfekt tilpasset markisetypen.

Nedbør registreres via den opvarmede overflade på regnsensoren, og markisen køres automatisk ind, også selvom der ikke er nogen hjemme. Ydermere registrerer sensoren den aktuelle lysmåling direkte på produktet, hvilket muliggør nøjagtig solautomatik.



Integreret styring

WMS komponenterne monteres fra fabrikken, diskret og perfekt integreret. Afhængigt af markisetypen er styringskomponenterne direkte integreret i støtterøret eller fuldstændig skjult i akselhuset. Efter ønske kan WMS komponenterne forprogrammeres fra fabrikken og tilpasses på stedet med softwaren WMS studio pro til dine behov.



Alt under ét

		Kassettemarkiser					Knækarmsmarkiser				Sidemarkiser	Pergola-markiser					
							halvlukket	åben									
		550	580	K50	K60	K70	H60	530	G60	700S	390	P20	P40	P60	P70	P40 Weather Edition	
Karakteristika/ konstruktionsgrænseværdier*	Maks. bredde (mm)	4500	5500	5000	7000	7000	7000	6000	7000	5960	2500	6500	6500	6000	6000	6000	
	Maks. udfald/ dybde/længde (mm)	2500	3000	3000	4000	4000	4000	3500	4000	3000	5000	6000	7000	5000	6000	5000	
	Hældning	5-40°	5-40°	5-35°	5-30°	5-35°	5-45°	0-90°	5-85°	5-20°	–	0 -15°	0-45°	9-15°	7-20°	9-15°	
	Montering	udvendig		udvendig			udvendig	udvendig		Skakt	udvendig	udvendig					
	Kraftoverførsel/ føring	Fleksbånd			Segment, kæde, wire		Segment, kæde, wire	Fleksbånd	Segment, kæde, wire		–	secudrive®			Kontra-træk	secudrive®	
Betjening		Drejestang, motor, WMS radiostyret motor				Motor, WMS radiostyret motor	Drejestang, motor, WMS radiostyret motor			Motor, WMS radiostyret motor	Håndtag	Motor, WMS radiostyret motor			Motor	Motor, WMS radiostyret motor	
Stofkvaliteter i henhold til WAREMA Kollektion	Akryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	
	Acryl All Weather	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	
	Soltis 92	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	
	Twilight Pearl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	
	Soltis W96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	
	Sunworker Top	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	
	Starlight Blue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	
	Sunvas Perla FR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	
Standardfarver		3	3	3	Farver iht. WAREMA Farveverden			3	Farver iht. WAREMA Farveverden			Farver iht. WAREMA Farveverden					
Valgfrit udstyr	WMS Vind-sensor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	
	WMS Sensorik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	
	Flæse	○	○	–	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	Flæserulle-gardin	–	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	–	–	–	
	Opbevarings-hylster	–	●	●	●	●	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Vægttilslutningsprofil med regntag	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	●	●	○	
	Drejegear	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	
	LED-strips-lysskinne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	
	Integreret belysning	–	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	○
	Design stråle-varmer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Terrassestel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○
	LB-udførelse	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
Valgfrit ekstraudstyr		WMS fjernstyring			WMS komfortstyring			Regntag type 530	WMS komfortstyring	Skjult montering i skakten	Skråtgående dug, stofkvalitet Screen	–	WMS komfortstyring	Spændramme, front-monterede markiser med easyZIP-føring		–	

* afhængigt af stoffet, arealbegrænsning mulig ● seriefremstillet ○ valgfrit – ikke muligt

Vinterhave-markiser						Solsejl		
W10	W20	W9	W19	W7	D3	S40	S50	S70
6500	6500	6000	6000	6000	4000	9000	9000	9000
6000	6000	6000	6000	4500	5000	4500	6500	6500
-	-	-	-	-	-	-	-	-
indvendig	udvendig	indvendig	udvendig	udvendig	udvendig	Fritstående eller vægforbindelse		
secudrive®	secudrive®	Kontratræk	Kontratræk	Kontratræk	Kontratræk	-	-	-
Motor, WMS radio-styret motor	Motor, WMS radio-styret motor	Motor, WMS radio-styret motor	Motor, WMS radio-styret motor	Motor	Motor, WMS radio-styret motor	Drejestang		Motor med WMS mellemstik
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	-	○	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farver iht. WAREMA Farveverden						Farver iht. WAREMA Farveverden		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	○	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
WMS komfortstyring, firkantet kappeform	Firkantet kappeform	-	WMS Vejrstation	WMS Vejrstation	WMS Vejrstation	Højdeindstilling, vægkonsoller, stolpe i rustfrit stål		WMS Vejrstation, højdeindstilling, vægkonsoller, stolpe i rustfrit stål

* afhængigt af stoffet, arealbegrænsning mulig ● seriefremstillet ○ valgfrit - ikke muligt



Alt under ét

		Tagsystemer				
		L50 View	L50 Tex	L50	L60	L70
Karakteristika/ konstruktionsgrænseværdier*	Maks. bredde (mm)	7000	4000	4500	4750	4500
	Maks. længde (mm)	4500	6000	6020	6330	6000
	Montering	Fritstående eller vægforbindelse				
	Lameller	-	-	Drejelig	Drejelig	Drejelig og flytbar
WMS fjernbetjening		o	●	●	●	●
Tagsystemer med LED-belysning	I lamellerne	-	-	o	o	-
	I spærrene	o	-	-	-	-
	Allround direkte/indirekte	-	o	o	o	o
	Allround indirekte RGB	-	o	o	o	o
	På stolperne	o	o	o	-	-
	I stolperne	-	-	-	o	o
Standardfarver		Farver i henhold til WAREMAs farveverden, overfladekvalitet med fin struktur				
Valgfrit udstyr	Ekstra stolpe	o	o	o	o	o
	Indrykket stolpe	-	o	o	o	o
	Glasskydesystemer	o	o	o	o	o
	Skydeelementer i aluminium/træ	o	o	o	o	o
	easyZIP GranTex	o	o	o	-	-
	easyZIP integreret	-	-	-	o	o
	Vægttilslutningsprofil med regntag	-	-	o	o	o
	Indrykket vægkonsol til Free montage	-	-	-	o	o
	Design strålevarmer	o	o	o	o	o
	Climara W10/W20	o	-	-	-	-
	Udendørs stikdåse	o	o	o	o	o
Styring		WMS Vejrstation, WMS Håndsender, WMS WebControl pro, KNX converter WMS				

* arealbegrænsning mulig ● seriefremstillet o valgfrit - ikke muligt

Smart Home

WMS radiosystem



Med WAREMA styringssystemer har du altid perfekte Smart Home-løsninger lige ved hånden – uanset om det gælder nem eftermontering, renoveringer eller nybyggeri. Fordi: Komfort, sikkerhed og energieffektivitet er i dag kravene for et moderne hjem. Vores gennemprøvede systemer made in Germany opfylder pålideligt disse ønsker i dit personlige Smart Home.

WMS radiosystemet forener den seneste teknologi og æstetisk design til fjernstyring i overensstemmelse med de højeste krav i private hjem. Betjen bekvemt din solafskærmning, og via homee også udstyr fra andre producenter, ved hjælp af vægsender, håndsender, app og stemmestyring.

Find den perfekte løsning til dit projekt: **www.warema.de/smarthome**





WMS sender

- / Betjening med et tryk på en knap via WMS hånd- og vægsender
- / Styring via app, stemmestyring med Alexa og tilpasningsbare automatiske funktioner takket være WMS WebControl pro
- / WMS og homee gør det muligt at styre hele hjemmet (solafskærmning, belysning, opvarmning og meget mere fra forskellige producenter) ved hjælp af en enkelt app



KNX converter WMS

- / Integrering af WMS-styrede Outdoor Living produkter, f.eks. Lamaxa i et KNX-system
- / Perfekt til eftermontering og udvidelse af et eksisterende KNX-system uden omfattende installation
- / Betjening og automatisering muligt vha. WMS-sender og -sensorer



WMS vejrstationer

- / Registrering af lys, dæmring, vindhastighed og med WMS Vejrstation plus desuden regn
- / Muliggør individuel komfort- og sikkerhedsautomatik
- / WMS Vejrstation eco er perfekt egnet til eftermontering takket være strømforsyning via solceller.



Smarte funktioner - til dit smarte hjem

- / Solautomatikken kører Outdoor Living produkterne i den passende position og forhindrer direkte solindstråling og blænding.
- / Med vind- og regnovervågningen er markiser med mere beskyttet mod alle vejrforhold.

Endnu flere WAREMA produkter

Vi elsker sollys



Oplev et behageligt klima med produkter fra WAREMA. Med vores talrige solafskærmingsløsninger til vindue og facader finder du altid en passende løsning, både til nybyggeri, modernisering eller renovering.



Gelændersystemer VisioNeo

Gelændersystemer VisioNeo Sun til vinduer er den moderne 3-i-1 løsning til gulv-til-loft-vinduer på overetagen. Det betyder: Faldsikring, solafskærmning og insektbeskyttelse i et enkelt integreret system, og det hele certificeret i henhold til gældende standarder. I stedet for et massivt gelænder integreres en glasplade som stilren brystning med fremragende udsigt. Også tilgængeligt som gelændersystem VisioNeo View til altaner og tagterrasser.



Udvendige persienner

Vil du selv bestemme dagslyset i dine opholdsrum efter tidspunktet på dagen og dine personlige præferencer? Vil du skabe enestående lyseffekter og et behageligt klima? Med udvendige persienner fra WAREMA opnår du et stort plus for indeklimakvalitet og maksimal energieffektivitet.



Rulleskodder

Ønsker du at beskytte dine opholdsrum pålideligt mod solen og samtidigt øge komforten og sikkerheden i hjemmet? Så anbefaler vi vores løsninger med rulleskodder. De tilbyder effektiv beskyttelse mod solen og nysgerrige blikke, beskyttelse mod indbrud og støj samt optimal mørklægning.



Vinduesmarkiser

Søger du en effektiv solafskærmning til dit hjem, uden at gå på kompromis med moderne design og funktionssikkerhed? Vores løsning: De æstetiske og vindstabile vinduesmarkiser med et utal af mønstre, farver og designvarianter.





Visionærer. Skabere. Partnere.

Med intelligente, individuelle løsninger har vi opnået førende markedspositioner inden for solafskærmning, styringssystemer samt plastteknologi og maskinteknik. Vores virksomhedsgruppe har sin oprindelse i mærket WAREMA – grundlagt af Hans Wilhelm Renkhoff i 1955 – og er til dags dato familiedrevet. Fælles værdier som højeste kvalitetsbevidsthed, fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser hører til vores succeskriterier. Vi tror på det nære. Derfor har vores produkter ikke rejst verden rundt, når de ankommer til vores kunder: Vi udvikler og producerer udelukkende i Tyskland og Europa. Bæredygtigt. Skræddersyet og kundetilpasset.

"Vores divisioner og brands er forenet af et fælles mål: Vi ønsker at opfylde vores kunders krævende behov med vores tekniske løsninger."

Angelique Renkhoff-Mücke
Bestyrelsesformand WAREMA Renkhoff SE



Brands tilhørende WAREMA Group

WAREMA Group består af et stærkt brandnetværk, organiseret med afdelinger for sol og opholdssteder, og plastbearbejdning og teknik.

Afdeling for sol og opholdssteder



WAREMA

Sollysforvalteren

Brandet WAREMA er oprindelsen til vores virksomhedsgruppe og tilbyder sofistikerede solafskærmningsløsninger til Outdoor Living- og vinduessystemer.



CARAVITA

Sommerproducenten

Solskærme og solsejl af høj kvalitet.



ANWIS

Specialister i indvendig solafskærmning

Mere end 40 års erfaring på markedet for solafskærmning.



CLIP'N'SHADE

Det udvendige rullegardin

Den udvendige solafskærmning til den yngre målgruppe.

Afdeling for plastbearbejdning og teknik

WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau

Plastpartneren

Hurtigst mulig levering med kundetilpasset produktion til bilbranchen, medicoteknologi og mange andre brancher.



For en fremtid der er værd at leve. For os alle.



Let's go low

Vi har kun én jordklode, som vi lever på, og den skal også være beboelig i fremtiden! Derfor er et ansvarligt forbrug af ressourcer og energi lige så vigtigt for os som det konkrete bidrag til klimabeskyttelse og reducerede CO₂-emissioner fra vores produkter og deres fremstillingsprocesser. I den forbindelse følger vi i alle tiltag i vores initiativ "Let's go low" de vejledende principper: Ikke kompensere, men reducere, nytænke, investere.



Let's go together

Vi er en familievirksomhed med stærke værdier. Her har mennesket en særlig position. Lige fra vores medarbejdere til støtte af sociale projekter. For os har diversitet altid være ubetinget positivt og en del af hverdagen. Ligeledes har vores grundlægger etableret medansvar for virksomhedens interesser i vores selvforståelse. Da fællesskabet har en så central betydning for os, er det vores udgangspunkt for initiativet: Let's go together!



Bæredygtighed

Ansvar for naturen og mennesket.

Ved bæredygtighed forstår vi et universelt ansvar – og det er dybt forankret i WAREMA Groups DNA. Derfor er bæredygtighed ikke et nyt tema for os. Menneske og fællesskab samt beskyttelse af naturen har i mange år været en central del af vores forretning. Vi anser os selv som en aktiv del af energiomstillingen!

Derfor har vi fastsat ambitiøse mål i vores bæredygtighedsstrategi for kontinuerligt at forbedre vores Corporate og Product Carbon Footprints. Med en lang række tiltag er vi nået et godt stykke af vejen.

Lige siden 1955 har vi udviklet og produceret solafskærmningsløsninger til individuelle levesteder, der imponerer med deres kvalitet og lange holdbarhed. Ikke mindst kan de bidrage markant til at mindske energiforbruget til opvarmning og køling, hvilket bidrager yderligere til at beskytte miljøet.



Energieffektiv renovering med WAREMA

Investér i din egen ejendom og få glæde af bedre livskvalitet og varig værdiforøgelse. Den bæredygtige vej mod fremtiden betaler sig på flere måder.

Med en ny, langtidsholdbar solafskærmning fra WAREMA tilfører du ikke blot enestående æstetik til dit hus, men bidrager også aktivt til klimabeskyttelse.

Spar op til 30 % på dine varmeomkostninger
takket være udvendig solafskærmning!

Tip:

Spar energi gennem eftermontering og udskiftning

Ønsker du at renovere hele din facade eller blot modernisere enkelte vinduer?

Med WAREMA solafskærmning er det ikke noget problem. Alt kan nemt eftermonteres eller udskiftes. Samtidig forbedrer du din varmeisolering:

Alt efter bygningen kan du med den rette kombination af vinduer og automatiseret solafskærmning spare op til **70 % køleenergi** om sommeren, og om vinteren op til **30 % varmeenergi**. Desuden giver det mulighed for energibesparelser på belysning på op til **50 %**.





Oplev vores showrooms:
www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Tyskland

Find din kontaktperson:
www.warema.com/country



2104910/03.2024_da

Med forbehold for trykfejl, ændringer af tekniske oplysninger og produktpræsentation. Mulighed for afvigelser i enkelte tilfælde på grund af de pågældende bygningsmæssige forhold.